




I PEBA, strumenti di  
progettazione inclusiva



**CRA**  
Centro  
Regionale  
Accessibilità



**Regione Toscana**



# I PEBA, strumenti di progettazione inclusiva

*Percorso di informazione e partecipazione  
per i Comuni della Regione Toscana*

**26-27 marzo 2024**



**CRA**  
Centro  
Regionale  
Accessibilità




**Regione Toscana**

## **Linee Guida interdisciplinari per la redazione del PEBA della Regione Emilia-Romagna: Il PEBA di Sassuolo (MO) come buona pratica.**

**Leris Fantini (CERPA Italia Onlus)**

- **Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, come sottende la parola stessa “eliminazione”, nasce con l’obiettivo di sanare (attraverso una sequenza programmata di interventi) una situazione pregressa in cui il progetto non ha tenuto conto delle specifiche necessità di coloro che abitano o utilizzano uno spazio.**
- **«Eliminazione» ma anche «Superamento»**
- **«Barriere architettoniche»: definizione riduttiva e superata dal concetto più ampio di «benessere ambientale». Non più barriere ma criticità che richiedono soluzioni prestazionali facilitanti, innovative e sostenibili.**

# NO! Interventi in emergenza e a macchia di leopardo



**Sì!** ad interventi programmati con l'obiettivo di raggiungere il massimo del beneficio con il minor investimento















## AMBITO DI AZIONE DEL PEBA

### AMBITO NATURALE

PARCHI NATURALI

ARENILI

PERCORSI TEMATICI

ORTI BOTANICI

### AMBITO EDILIZIO

UFFICI E SERVIZI PUBBLICI

EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA

EDILIZIA SCOLASTICA

EDILIZIA SPORTIVA

EDILIZIA SOCIO-SANITARIA

EDILIZIA CULTURALE,  
ASSOCIATIVA, TEMPO  
LIBERO

### AMBITO URBANO

PERCORSI E AREE PEDONALI

TRASPORTI E  
INFRASTRUTTURE

PARCHI URBANI

## PAROLE CHIAVE DI UNA PIANIFICAZIONE

ASCOLTO E PARTECIPAZIONE

MEDIAZIONE

SINERGIA FRA ATTORI

RILEVAZIONE

PRIORITA'

FINANZIAMENTO

GESTIONE

CONTROLLO

# PERCORSO DI PIANIFICAZIONE

PERCORSO PARTECIPATIVO

RIMOZIONE DELLE CRITICITA'

SOLUZIONI PRESTAZIONALI

DEFINIZIONE DELLE  
PRIORITA' TEMPORALI


GESTIONE DELLE RISORSE  
ECONOMICHE

PROGRAMMARE GLI  
INTERVENTI


MONITORARE

TRACCIABILITA' DEGLI  
INTERVENTI

DIFFUSIONE DEI RISULTATI



# ABACO DELLE SOLUZIONI



**BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE, DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E DELLA CITTA' DI AOSTA**  
D.P.C.M. 25 Maggio 2016

**Piano Eliminazione Barriere Architettoniche**  
**P.E.B.A.** (OG: 21E3418067)  
Redatto ai sensi dell'art. 24 comma 9 della legge n. 104/1992


**Abaco delle prestazioni**



COMUNE DI PRALOGNA



SO Pianificazione territoriale e progetti strategici  
Dirigente:  
arch. FRANCO MARINI  
(RUP Piano Periferie)  
Assessore:  
arch. Margherita Scoccia  
Progetto:  
Dott. LERIS FANTINI  
Studio A.D.R. (RE)



## ABACO DELLE PRESTAZIONI




### AVVISO

### Segnaletica tattile

#### Segnaletica a pavimento: assenza

Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.  
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.



Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano.

### AVVISO

### Aiuola spartitraffico

#### Attraversamento pedonale inadeguato per eccessiva lunghezza

Inserimento di isola salvagente (aiuola spartitraffico) di protezione, di profondità minima di 150 cm, e larghezza uguale a quella dell'attraversamento (minimo 250 cm). La piazzola di sosta deve essere dotata di adeguata segnaletica verticale per veicoli e segnaletica tattile a pavimento, lungo la delimitazione tra sede pedonale e carrabile.



## IL PERCORSO PARTECIPATIVO





# VADEMECUM

CONSIGLI PRATICI PER  
UNA MIGLIORE  
ACCOGLIENZA DEI CLIENTI


OL  
TRE  
LE BAR  
RIERE  
SASSUOLO

**NON SONO PERFETTO  
MA SONO  
ACCOGLIENTE**



## 2.8.1


### L'approccio totale



Analisi a  
tappeto dei  
percorsi  
pedonali su  
tutta l'area  
urbana

## 2.8.2

### L'approccio per isole




Definizione  
dei luoghi  
attrattori e  
creazione di  
isole  
accessibili

### 2.8.3

Approccio di rete e luoghi d'interesse

# SASSUOLO



Definizione degli edifici e della rete pedonale di collegamento

## 2.8.4


L'approccio per aree storiche, per frazioni o quartieri



All'interno del P.O.C. – piano operativo comunale, solo il centro storico

## 2.8.5


L'approccio integrato nei casi di importanti programmi d'intervento



Analisi a tappeto sui percorsi pedonali nell'area oggetto di rigenerazione urbana

<b>Abitanti/Altitudine</b>	<b>Pianura (0/200 ml.)</b>	<b>Collina (201/600 ml.)</b>	<b>Montagna (oltre 600 ml.)</b>
1. Fino a 5.000 (133)	<b>P1</b>	<b>C1</b>	<b>M1</b>
2. da 5.001 a 15.000 (136)	<b>P2</b>	<b>C2</b>	<b>M2</b>
3. da 15.001 a 30.000 (37)	<b>P3</b>	<b>C3</b>	<b>M3</b>
4. con più di 30.000 (22)	<b>P4</b>	<b>C4</b>	

# L'IMPORTANZA DEI PARTICOLARI



L'importanza dei particolari.  
I particolari sono i tanti anelli che compongono la catena dell'accessibilità dei luoghi.

parcheggi



attraversamenti



cassonetti



L'importanza dei particolari.  
I particolari sono i tanti anelli che compongono la catena dell'accessibilità dei luoghi.

contr.amm.



corrimano




espositori



L'importanza dei particolari.  
I particolari sono i tanti anelli che compongono la catena dell'accessibilità dei luoghi.

fugature



griglie



marciapiedi



L'importanza dei particolari.  
I particolari sono i tanti anelli che compongono la catena dell'accessibilità dei luoghi.

pali




pavimentazione tattile



scivoli





### LEGENDA

- Edifici
- Edifici oggetto PEBA
- Naviglio
- Parchi oggetto PEBA

### INTERVENTI URBANI

- puntuale
- lineare
- di un'area



Scala 1:1000

- Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
- Arch. Mariaros Perico
  - Arch. Nicola Eynard
  - Dr. Loris Fantini
  - Arch. Francesco Maria Agliardi
  - Arch. Elena Volpi



Esempio di rilevazione delle criticità in ambito urbano, all'interno di un settore



# Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche


Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini

collaboratore: Arch. maddalena Moretti

Scuola Primaria San giovanni Bosco - Piano terra

Legenda:

000 ● N. scheda intervento



2° Esempio di rilevazione delle criticità in ambito edilizio



**RILIEVO DELLE CRITICITA'**

**MATTEOTTI G., via**

CRITICITA' N° / Codice intervento: **0942** / **u036** / **84**

CRITICITA' N° / Codice intervento: **0942** / **u036** / **84**

PRECEDENTE scheda

SUCCESSIVA scheda

LISTATO degli interventi

VEDI foto

MAIUSCOLE INFORMAZIONI sull'intervento

RICERCA richiesta

MOSTRA TUTTI gli interventi

ORDINA gli interventi in ordine

ORDINA gli interventi in ordine

STATO di realizzazione dell'intervento

STAMPA scheda

Cerca intervento da

AGGIORNAMENTO del

**MATERIALE SUGGERITO: Tipo LogesVet/Evolution**

**MISURE DI RIFERIMENTO**

**Scolvi - Passi carrai**

Altezza grad. m. Quantità suggerita

Largh. scivolo Metri lineari **8,5**

Numero scivoli

Lunghezza P.C. **Superfici**

Larghezza m. Lunghezza m.

TOTALE GENERALE **€ 630,25**

**GESTIONE DELLE PRIORITA'**

Prima suggerita: **118744320**

Prima suggerita rispetto al Piano: **05** su **10** (max)

Seleziona prioritari

VIDEO

AGGIORNAMENTO del

ESCI

Ultimo aggiornamento: **DOMENICO 14:47:18**

SETTORE **09**

**LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA DELL'INTERVENTO**

Scheda intervento n° **0942**

**Scheda intervento n° 0942**

**109**

**Scheda intervento n° 0942**

**Scheda intervento n° 0942**

Ogni criticità rilevata viene codificata con un codice numerico univoco che a sua volta definisce una scheda prestazionale.



# SASSUOLO

<b>Abitanti/Altitudine</b>	<b>Pianura (0/200 ml.)</b>	<b>Collina (201/600 ml.)</b>	<b>Montagna (oltre 600 ml.)</b>
1. Fino a 5.000 (133)	<b>P1</b>	<b>C1</b>	<b>M1</b>
2. da 5.001 a 15.000 (136)	<b>P2</b>	<b>C2</b>	<b>M2</b>
3. da 15.001 a 30.000 (37)	<b>P3</b>	<b>C3</b>	<b>M3</b>
4. con più di 30.000 (22)	<b>P4</b>	<b>C4</b>	

Codice	Elenco infrastrutture che rientrano all'interno del codice
<p><b>C3</b></p> <p>Città da <b>15.001 a 30.000</b> abitanti, posto in collina</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Percorsi e delle aree pedonali entro aree urbanizzate ed edificate;</li><li>• Trasporti, comprendenti le aree pubbliche per il parcheggio, le fermate (autobus, scuolabus, ecc.);</li><li>• Uffici e servizi di Enti pubblici;</li><li>• Edifici scolastici (di ogni ordine e grado);</li><li>• Edifici per lo sport;</li><li>• Edifici sedi di attività culturali, per la vita associativa e per il tempo libero;</li><li>• Edifici dedicati a servizi sociosanitari ed assistenziali (ospedali, ambulatori, centri residenziali e centri diurni per utenze deboli, farmacie, ecc.);</li><li>• Edifici sedi di culto (cimiteri, ecc.);</li><li>• Edifici di interesse culturale (biblioteche, musei, sale espositive, teatri, ecc.);</li><li>• Parchi naturali e delle aree naturali;</li><li>• Sentieristica, percorsi letterari, religiosi, ecc.</li></ul> <p><b>Approccio suggerito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.8.2 Approccio per isole</li><li><b>2.8.3 Approccio di rete e luoghi di interesse</b></li><li>2.8.4 Approccio per aree storiche, per frazioni o quartieri</li></ul>




**RISULTATI**

# SASSUOLO


Elaborato Grafico Generale:  
Localizzazione territoriale edifici  
1999


LEGENDA

- Edificio Sociale (1) - Ad Dintorni
- Edificio Sociale (1) - C 1 - Misto Comprensivo - 1° CENTRO EST
- Edificio Sociale (1) - C 2 - Misto Comprensivo - 2° NORD
- Edificio Sociale (1) - C 3 - Misto Comprensivo - 3° SUD
- Edificio Sociale (1) - C 4 - Misto Comprensivo - 4° OVEST
- Edil abitativa
- Impianti sportivi
- Edil civici e associazioni




Città di  
Sassuolo







- A02.1) fino a 20 anni
- A02.2) 21-35 anni
- A02.3) 36-45 anni
- A02.4) 46-60 anni
- A02.5) 61-80 anni
- A02.6) oltre 80 anni




- A03.1) disabilità permanente
- A03.1.1) psicomotoria/motoria
- A03.1.2) sensoriale
- A03.1.3) psichica e intellettuale
- A03.2) disabilità temporanea (arto ingessato, con stampella)
- A03.3) limitazione (con passeggino, con attrezzatura di lavoro, ecc.)
- A03.4) familiare/parente/amico/che as...
- A03.5) non ho particolari limitazioni



## Criticità in ambito urbano



## Criticità in ambito edilizio



Percorso	Ambito del rilievo	PRIORITA' FINALE	
ADDA, via	Rotonda	3655680	
BRAIDA, via		214016	
CADUTI SENZA CROCE, via		212992	
CARDUCCI, viale	Porzione fra viale Guicciardini e viale Zanella	144000	
CIRCONVALLAZIONE NORD EST	Porzione fra via Adda e via Braida, viale Po	4008960	
CIRCONVALLAZIONE SUD EST	Rotonda, angolo con via Adda	362880	
CLELIA, via		114048	
DELLA ROSA, piazzale		603720	
DIVISIONE ACQUI, via		79872	
GIACOBAZZI, viale		633600	
GRAMSCI, viale		4492800	
GUICCIARDINI, viale		56320	
LIBERTA', piazza della		3773952	
MARCONI, viale		161280	
MARINI, viale	Angolo con via XX Settembre e via San Prospero	10560	
MARTIRI PARTIG., piazza		2747520	
MAZZINI, via	Incrocio con via Caduti senza Croce e viale F.lli Bandiera	718848	
MENOTTI, via	Incrocio con via Radici in Monte	262080	
MERCADANTE, viale		2545920	
PRETORIO, via del		1572480	
RADICI IN MONTE, via	Da incrocio con via Pia a via della Stazione	6220800	
ROCCA, via		424320	
SAN CARLO, viale			
SAN FRANCESCO, viale			
SAN GIORGIO, viale			
	SAN MARCO, viale	349440	
	SAN PAOLO, viale	718848	
	STAZIONE, via	8225280	
	XX SETTEMBRE, viale	da via Pretorio a via Marini	3750912
	ZANELLA, viale	42240	

nome edificio	Indirizzo	PRIORITA' FINALE
Asilo Nido "S. Agostino"	viale Udine, Sassuolo	5330
Asilo Nido "San Carlo"	via San Marco, Sassuolo	5070
Scuola dell'Infanzia "Peter Pan" (Quattroponti)	via Remo Lasagni	3105
Scuola dell'Infanzia "Walt Disney"	via Pisano	3625
Scuola dell'Infanzia "Centro storico"	via Mazzini	4185
Scuola dell'Infanzia "Peter Pan" (Mezzavia)	via Braida	3500
Casa Serena	via Salvarola, 50	13260
Cimitero Montegibbio	Via Cà del Chierico	2520
Cimitero Nuovo	Via Santa Rita da Cascia	8970
Cimitero San Michele	Via del Cimitero	3420
Cimitero San Prospero	Via San Prospero	6930
Bocciodromo	viale Ippolito Nievo, 16	4200
Cà Marta	via Regina Pacis, 116	9000
Campi tennis C.A. dalla Chiesa	via Paganini, 41	6500
Campo Borgo Venezia	via Monchio	2645
Palazzetto dello sport A. PAGANELLI	viale Ippolito Nievo	4485
Piscina ONDABLU	viale Ippolito Nievo, 12	11180
Polisportiva San Michele	via del cimitero, 50	12950

ci (palestra e spogliatoio)	piazza Risorgimento, 47	9200
l'Infanzia "H. Christian Andersen"	via Basilicata	1120
l'Infanzia "Don Milani"	via Albinoni	960
l'Infanzia "Gianni Rodari"	via Indipendenza	750
l'Infanzia "Italo Calvino"	via Bellavista, 11	825
l'Infanzia "San Carlo"	via San Marco	2025
l'Infanzia "Sant'Agostino"	via Trieste	1840
"PARCO"	via Padova, Sassuolo	1280
ia Municipale	Via Decorati al Valor	3450
onale Diamante	Via Brigata Folgore	12980
	Via del Pretorio	3200
idonna di Sotto	via Frati Strada Alta, 2	3465
letica	Piazza Falcone e Borsellino	6475
nuova	Via della Rocca	18630
Paggeria vecchia	Via della Rocca	7920
Unione Distretto Ceramico	Via Adda,50	8815
Scuola Primaria "Caduti per la Libertà"	via Marzabotto	5775
Scuola Primaria "Carlo Collodi"	via Zanella	7020
Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi"	via San Michele	5100
Scuola Primaria "Gino Bellini"	via Quattroponti	7350
Scuola Primaria "Giovanni Carducci"	via Goldoni	4930
Scuola Primaria "Giovanni Pascoli"	via Mazzini	7525
Scuola Primaria "Luigi Capuana"	via Padova, 5	6930
Scuola Primaria "San Giovanni Bosco"	via Refice	5425
Scuola Primaria "Sant'Agostino"	via La Spezia	7560
Scuola Primaria "Vittorio da Feltre"	via 28 Settembre	7740
Scuola Secondaria (1° grado) "Giacomo Cavedoni"	largo Bezzi, 6 Sassuolo	7410
Scuola Secondaria (1° grado) "Leonardo da Vinci"	via Mazzini	3200
Scuola Secondaria (1° grado) "Parco Ducale"	largo Bezzi	5265
Scuola Secondaria (1° grado) "Ruini"	via Mercadante	13115
Sede Comunale via Fenuzzi	via Fenuzzi	5940

## PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI SASSUOLO

CIG: Z6E302D451

Legge nazionale del 5 febbraio 1992 n. 104

### INIZIO



SI ACCEDE SEMPRE COME "OSPITE"



Città di Sassuolo



#### AMBITO URBANO

CONSULTAZIONE INTERVENTI

CONSULTAZIONE PRIORITA'

#### AMBITO EDILIZIO


CONSULTAZIONE INTERVENTI

CONSULTAZIONE PRIORITA'

CHIUDI  
APPLICAZIONE

## LISTATO DEI CASI CRITICI A SASSUOLO 495 RITROVATI

Presenza di sconnesioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

N. Intervento / Cod. Capitolato	492 / u277	<b>DELLA ROSA, piazzale</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 603720, 10		vedi SCHEDA completa
Descrizione della criticità rilevata Presenza di sconnesioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.					
N. Intervento / Cod. Capitolato	493 / u260	<b>DELLA ROSA, piazzale</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 603720, 04		
Descrizione della criticità rilevata Pavimentazione con sconnesioni dovute alle fugature					
N. Intervento / Cod. Capitolato	494 / u089	<b>ROCCA, via</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 424320, 04		
Descrizione della criticità rilevata Scivolo con pendenza eccessiva					
N. Intervento / Cod. Capitolato	495 / u209	<b>ROCCA, via</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 424320, 06		
Descrizione della criticità rilevata Ostacolo costituito da arredo mobile per la ristorazione					

Ambito urbano

## LISTATO DEI CASI CRITICI 1277 RITROVATI

N. Intervento / Cod. Capitolato	005 / i318	<b>Scuola Secondaria (1° grado) "Parco Ducale"</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 5285, 6		vedi SCHEDA completa
Descrizione della criticità rilevata Specchio in posizione inadeguata					
N. Intervento / Cod. Capitolato	006 / i274	<b>Scuola Secondaria (1° grado) "Parco Ducale"</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 5285, 6		vedi SCHEDA completa
Descrizione della criticità rilevata Porta asciugamani in posizione inadeguata					
N. Intervento / Cod. Capitolato	007 / i282	<b>Scuola Secondaria (1° grado) "Parco Ducale"</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 5285, 7		vedi SCHEDA completa
Descrizione della criticità rilevata Distributore carta igienica: assenza					
N. Intervento / Cod. Capitolato	008 / i006	<b>Scuola Secondaria (1° grado) "Parco Ducale"</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 5285, 7		vedi SCHEDA completa
Descrizione della criticità rilevata Mensola/appendiabiti: assenza					
N. Intervento / Cod. Capitolato	009 / i173	<b>Scuola Secondaria (1° grado) "Parco Ducale"</b>	Priorità suggerita / intervento risolto 5285, 8		vedi SCHEDA completa
Descrizione della criticità rilevata					

STAMPA il stato

Ambito edilizio

### RILIEVO DELLE CRITICITA'

SCELTE RITROVATE: 495

---

## ROCCA, via

Città di Sassuolo in data: 28/11/2022

Descrizione: prestazionale

Descrizione della critica: esecuzione e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentire l'ingresso e l'uscita dei mezzi di subs. (per il rilevamento di criticità di tipo "a" e "b" generata da interventi non superiori ai 15 cm). La pendenza dovrà essere superiore a 1% (1 cm su 100 cm) e inferiore a 3% (3 cm su 100 cm). Per lunghezze superiori a 15 m è necessario interporre la rampa con un piano orizzontale intermedio di almeno 10 cm (10 m). Quando la differenza di quota fra i due piani (pendenza e cantinella) è maggiore di cm 20, il suggerimento di comodità con pedale battente è elemento di redazione rapporto fondamentale, nonché di sommaria "a" almeno uno dei tel. vicinarietà percepibile anche a distanza al fine di offrire anche una buona progettazione per i pedonanti.

**ATTENZIONE!**  
Occorre fare una buona resatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovviamente non creare spottioni e fori di impianto. Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antiscivolo e non essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

CRITICITA' N°

## 494

Immagine educativa a supporto





Comune di Sassuolo

PRECEDENTE  
scuola

SUCCESSIVA  
scuola

LISTATO  
della manovra

VEDI  
foto

MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
sull'argomento

RICERCA  
intervento

MOSTRA TUTTI  
gli interventi

ORDINA  
gli interventi  
(esterno)

ORDINA  
gli interventi  
(Amministrazione)

STATO  
di realizzazione  
dell'intervento

STAMPA  
schede

Clicca generato dei  
dati

AGGIORNAMENTO  
dati

ESCI

Ultimo aggiornamento:  
06/11/2022 11:04:19

Materiale suggerito: Trachite

MISURE DI RIFERIMENTO

<b>Scivoli - Passi carrai</b>		Quantità oggetti
Altezza grad. m.	0,12	1
Largh. scivolo	1,80	Metri lineari
Numero scivoli	1	
Lunghezza P.C.		<b>Superfici</b>
	Larghezza m.	
	Lunghezza m.	
<b>TOTALE GENERALE (pichea)</b>		
€. 621,95		

**GESTIONE DELLE PRIORITA'**  
Strada definita dalla Pubblica Amministrazione


Strada ipotizzata:

Priorità suggerita rispetto al Piano:

Priorità suggerita rispetto al Piano:

Note integrative

Quando si inserisce il maniglione ribaltabile si elimina il maniglione fisso a parete.



Riferimenti normativi nazionali

Riferimenti normativi Reg. Emilia Romagna

Relazione con eventuali edifici presenti sulla via ed analizzati dal P.E.S.A.

Paggeria Nuova	VEDI edificio
PAGGERIA VECCHIA	VEDI edificio
	VEDI edificio

### RILIEVO DELLE CRITICITA' COMUNE DI SASSUOLO

SCELTE RITROVATE: 1277

---

## SS.3 Scuola Secondaria (1° grado) "Parco Ducale"

Città di Sassuolo in data: 13/07/2002

Descrizione: prestazioni

Descrizione della critica: intervento di adeguamento igienico del maniglione. Il maniglione sarà posizionato a filo della tazza su o del bidet, a 80 cm dal lato della tazza (nel caso non sia presente una parete laterale a filo bidet). Entrando il maniglione saranno posizionati ad altezza di cm 80 dal piano di appoggio ed avranno un diametro di 3-4 cm.

CRITICITA' N°

## 002

Immagine educativa a supporto





Comune di Sassuolo

PRECEDENTE  
scuola

SUCCESSIVA  
scuola

LISTATO  
della manovra

VEDI  
foto

VEDI INTERVENTO  
sulla giornata

RICERCA  
intervento

MOSTRA TUTTI  
gli interventi

MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
sull'argomento

ORDINA  
gli interventi  
(esterno)

ORDINA  
gli interventi  
(Amministrazione)

STATO  
di realizzazione  
dell'intervento

STAMPA  
schede

Clicca generato dei  
dati

AGGIORNAMENTO  
dati

ESCI

Ultimo aggiornamento:  
13/07/2002 17:08:49

Materiale suggerito:

MISURE DI RIFERIMENTO

<b>Scivoli - Passi carrai</b>		Quantità oggetti
Altezza grad. m.		1
Largh. scivolo		Metri lineari
Numero scivoli		
Lunghezza P.C.		<b>Superfici</b>
	Larghezza m.	
	Lunghezza m.	
<b>TOTALE GENERALE (pichea)</b>		
€. 351,52		

**GESTIONE DELLE PRIORITA'**  
Strada definita dalla Pubblica Amministrazione


Priorità suggerita rispetto al Piano:

Priorità suggerita rispetto al Piano:

Priorità suggerita rispetto al Piano:

Note integrative

Quando si inserisce il maniglione ribaltabile si elimina il maniglione fisso a parete.



Riferimenti normativi nazionali

Riferimenti normativi Reg. Emilia Romagna

SOFTWARE GESTIONALE

Leris Fantini 2024©



Città di Sassuolo

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Scuola Secondaria "Parco Ducale" - Primo piano  
Via Bolzano

Ambito Edilizio

Tecnico incaricato:  
Dott. Leris Fantini  
Collaboratore: Arch. Maddalena Moretti

Legenda


000 ● Numero scheda intervento



Relazione con l'eventuale percorso analizzato dal P.E.B.A.


VEDI percorso

SASSUOLO




# SASSUOLO

# Graficizzazione degli investimenti



SASSUOLO

Primi 15 argomenti posti in ordine di investimento



PERCORSO	COSTO TOTALE	PRIORITA'	STRALCI	
ADDA, via	35.104 €	3655680	1° STRALCIO	
STAZIONE, via	14.007 €	8225280		
RADICI IN MONTE, via	73.951 €	6220800	2°-3° STRALCIO	
GRAMSCI, viale	1.572 €	4492800	4° STRALCIO	
SAN FRANCESCO, viale	56.827 €	4492800	5°-6° STRALCIO	
CIRCONVALLAZIONE NORD EST	80.152 €	4008960	7°-8° STRALCIO	
LIBERTA', piazza della	50.237 €	3773952	9°-10° STRALCIO	
XX SETTEMBRE, viale	16.337 €	3750912	11° STRALCIO	
MARTIRI PARTIG., piazza	8.266 €	2747520	12°-13° STRALCIO	
MERCADANTE, viale	55.547 €	2545920	14° STRALCIO	
PRETORIO, via del	27.914 €	1572480	15° STRALCIO	
SAN CARLO, viale	59.392 €	1284096	16°-17° STRALCIO	
SAN GIORGIO, viale	8.285 €	855360	18°-19° STRALCIO	
MAZZINI, via	1.376 €	718848		
SAN PAOLO, viale	7.810 €	718848		
GIACOBAZZI, viale	43.323 €	633600		
DELLA ROSA, piazzale	792 €	603720		
ROCCA, via	6.321 €	424320		
CIRCONVALLAZIONE SUD EST	3.705 €	362880		
SAN MARCO, viale	54.513 €	349440		
MENOTTI, via	1.140 €	262080		
BRAIDA, via	6.110 €	214016		
CADUTI SENZA CROCE, via	57.906 €	212992		
MARCONI, viale	5.729 €	161280		20° STRALCIO
CARDUCCI, viale	5.280 €	144000		21° STRALCIO
DIVISIONE ACQUI, via	44.286 €	79872		
GUICCIARDINI, viale	13.268 €	56320		
ZANELLA, viale	10.515 €	42240		
MARINI, viale	3.230 €	10560		


EDIFICIO	COSTO TOTALE	PRIORITA'	STRALCI
Paggeria Nuova	52.163,00 €	18630	1° STRALCIO
Casa Serena	73.814,00 €	13260	2° STRALCIO
Scuola Secondaria (1° grado) "Ruini"	82.028,00 €	13115	3°-4° STRALCIO
Sede Comunale Diamante	17.648,00 €	12980	5° STRALCIO
Polisportiva San Michele	30.818,00 €	12950	
Piscina ONDABLU	36.076,00 €	11180	6° STRALCIO
Stadio Ricci (palestra e spogliatoio)	37.714,00 €	9200	
Cà Marta	22.633,00 €	9000	7° STRALCIO
Cimitero Nuovo	59.089,00 €	8970	
Unione Distretto Ceramico	15.417,00 €	8815	8° STRALCIO
Paggeria vecchia	45.035,00 €	7920	
Scuola Primaria "Vittorio da Feltre"	21.773,00 €	7740	9° STRALCIO
Scuola Primaria "Sant'Agostino"	16.914,00 €	7560	
Scuola Primaria "Giovanni Pascoli"	21.355,00 €	7525	
Scuola Secondaria (1° grado) "Giacomo Cavedoni"	20.374,00 €	7410	10° STRALCIO
Scuola Primaria "Gino Bellini"	51.919,00 €	7350	11° STRALCIO
Scuola Primaria "Carlo Collodi"	29.773,00 €	7020	12° STRALCIO
Cimitero San Prospero	142.246,00 €	6930	13°-14°-15° STRALCIO
Scuola Primaria "Luigi Capuana"	7.462,00 €	6930	16° STRALCIO
Campi tennis C.A. dalla Chiesa	37.313,00 €	6500	
Pista di atletica	30.009,00 €	6475	17° STRALCIO
Sede Comunale via Fenuzzi	8.373,00 €	5940	
Scuola Primaria "Caduti per la Libertà"	35.307,00 €	5775	18° STRALCIO
Scuola Primaria "San Giovanni Bosco"	33.904,00 €	5425	19° STRALCIO
Asilo Nido "S. Agostino"	23.041,00 €	5330	20° STRALCIO
Scuola Secondaria (1° grado) "Parco Ducale"	8.526,00 €	5265	
Scuola Primaria "Don Carlo Gnocchi"	45.444,00 €	5100	21° STRALCIO



Asilo Nido "San Carlo"	10.705,00 €	5070	22° STRALCIO
Scuola Primaria "Giovanni Carducci"	10.767,00 €	4930	
Palazzetto dello sport A. PAGANELLI	11.672,00 €	4485	
Bocciodromo	13.025,00 €	4200	
Scuola dell'Infanzia "Centro storico"	13.287,00 €	4185	23° STRALCIO
Scuola dell'Infanzia "Walt Disney"	19.752,00 €	3625	
Scuola dell'Infanzia "Peter Pan" (Mezzavia)	12.661,00 €	3500	
Campi Madonna di Sotto	10.994,00 €	3465	24° STRALCIO
Sede Polizia Municipale	2.153,00 €	3450	
Cimitero San Michele	29.993,00 €	3420	
Scuola Secondaria (1° grado) "Leonardo da Vinci"	23.029,00 €	3200	25° STRALCIO
U.R.P.	1.200,00 €	3200	
Scuola dell'Infanzia "Peter Pan" (Quattroponti)	5.906,00 €	3105	
Campo Borgo Venezia	2.794,00 €	2645	
Cimitero Montegibbio	7.136,00 €	2520	
Scuola dell'Infanzia "San Carlo"	5.496,00 €	2025	
Scuola dell'Infanzia "Sant'Agostino"	5.308,00 €	1840	26° STRALCIO
Asilo Nido "Parco"	24.176,00 €	1280	
Scuola dell'Infanzia "H. Christian Andersen"	11.744,00 €	1120	27° STRALCIO
Scuola dell'Infanzia "Don Milani"	10.569,00 €	960	
Scuola dell'Infanzia "Italo Calvino"	4.638,00 €	825	
Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"	6.551,00 €	750	
Ist. Superiore (2°grado) "A.F. Formiggini" (Succursale 1)	11.892,00 €		
Istituto Istruzione Superiore (2°grado) "A.F. Formiggini"	8.344,00 €		
Istituto Professionale (2°grado) "A. Volta"	13.414,00 €		
Istituto Professionale (2°grado) "Don Magnani"	24.426,00 €		
Istituto Tecnico Statale (2°grado) "A. Baggi"	28.358,00 €		
Nuovo Ospedale Civile	16.292,00 €		




Suddivisione delle risorse economiche in ambito urbano




Suddivisione delle risorse economiche in ambito edilizio




P.E.B.A. - Suddivisione generale delle risorse economiche




Manutenzione e interventi dedicati




Brescia



Cervia



Comacchio




Ferrara


# FORMAZIONE INTERNA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



# CONTATTI



**CERPA Italia Onlus**  
via Milano, 104 - Trento  
[cerpa@cerpa.org](mailto:cerpa@cerpa.org)  
[www.cerpa.org](http://www.cerpa.org)

Autore:  
[leris.fantini@icloud.com](mailto:leris.fantini@icloud.com)